



TYPGODKÄNNANDEBEVIS 0344 MED BESLUT OM TILLVERKNINGSKONTROLL

SAKORD: Tappvatten

BBR 6:62

Innehavare: LK Pex AB

Box 21, 523 21 Ulricehamn

Tel: +46 (0)321-278 30

Fax: +46 (0)321-278 39

E-post: info@lkpex.se

Webb: http://www.lkpex.se

Produkt namn: LK Tappvattenrör PE-X

Rörledningar tillverkad av plastmaterialet tvärbunden polyeten. Rören skarvas med typgodkända klämringskopplingar, LK Conex PEX. Rörledningarna finns i dimension[mm] 15 x 2,5 (utvändig diameter x godstjocklek)

Avsedd användning

Rörledningar för distribution av varmt och kallt tappvatten alt värme inom fastighet där högsta förekommande drifttryck inte överstiger 1,0 MPa och där vattentemperaturen momentant inte överstiger 95°C eller kontinuerligt inte överstiger 70°C.

Godkännande

Produkten utförd och installerad enligt tillhörande handlingar godkänns med avseende på följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62
Utformning	6:625

För avsedd användning uppfyller produkten följande krav i PBL, Plan- och Bygglagen 8 kap 4 § Byggnadsverks tekniska egenskaper

3. Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö

Bilaga 1: Tillhörande handlingar	2016-04-22
Bilaga 2: Produktmärkning	2016-04-22
Bilaga 3: Kontroll	2016-04-22
Bilaga 4: Bedömningsunderlag	2016-04-22

Kiwa Sverige AB
Campus Gräsvik 1
SE-371 75 Karlskrona

Tel +46 (0)455-30 56 00
Fax +46 (0)455-104 36
bygg@kiwa.se
www.kiwa.se




Beslutsdatum: 2016-04-22


Diarienummer: 165/16

Giltigt till: 2017-04-21

Tidigare diarienummer: 444/10

Kiwa Sverige AB


Magnus Jerlmark
Tekniskt ansvarig


Deo Yamabo
Handläggare